

Мотоблоки DDE "Буцефал"



Уверенность в результате

Н
О
В
И
Н
К
а

Самый продаваемый мотоблок

NEW

"Буцефал-1М"
7 лошадей

"Буцефал-2МН"
5.5 лошадей - ХОНДА



HONDA
The Power of Dreams



www.dde-class.ru

www.dde-um.com

Техника в деталях



Теперь с клаксоном!

Можно сделать би-би



Трех ручейковый шкив, используется как вал отбора мощности

Удобная рукоятка для установки дополнительных утяжелителей

Переднее сервисное колесо

Большие пневматические колеса с грязевым рисунком протектора

Новая конструкция ручек управления

Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в условиях повышенной запыленности

Регулировка руля в вертикальном положении

Регулировка руля в горизонтальном положении

Два варианта двигателя позволяют эффективно решать любые задачи и применять дополнительное оборудование

Чугунный корпус редуктора обеспечивает надежность трансмиссии

Топливный бак увеличенного объема

Сцепка с тремя пальцами

Крылья с расширителями закрывают вращающиеся детали и защищают оператора

Мотоблоки DDE "Буцефал" - модельный ряд

www.dde-um.com

Особенности и преимущества мотоблоков DDE серии "Буцефал".

1. Комфорт. Регулировка руля в любых направлениях
2. Комфорт. Увеличенный топливный бак позволяет дольше работать без дозаправки
3. Комфорт. Новые рукоятки управления выполнены из металла и отличаются повышенной эргономичностью
4. Комфорт. Спереди устанавливается сервисное колесо большого диаметра, что облегчает транспортировку и замену оборудования.
5. Практичность. Два варианта двигателя позволяют точно подобрать модель под задачу
6. Надежность. Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в условиях повышенной запыленности
7. Универсальность. Сцепка с тремя пальцами и трёхручейковый шкив позволяет применять широкий спектр навесного оборудования
8. Надежность. Чугунный корпус редуктора обеспечивает долгий срок эксплуатации
9. Комфорт. Удобная рукоятка для установки утяжелителей и фронтальных приставок
10. Практичность. Большие пневматические колеса с эффективным, самоочищающимся протектором
11. Комфорт. Широкие крылья закрывают вращающиеся детали и защищают оператора

Характеристики: DDE «Буцефал-1М» DDE «Буцефал-2МН»

Мощность ДВС	DDE 7.0 л.с.	Honda 5.5 л.с
Объём ДВС	208 см/куб	160 см/куб
Вес	85 кг	84 кг
Топливо	Бензин АИ-92	
Тип редуктора	Цепной	
Система старта	Ручной старт	
Количество передач	2 вперед, 1 назад	
Ширина вспашки	750 мм	
Глубина вспашки	250 мм	
Размер колес	4.5 - 8	



Техника в деталях



Культиватор DDE V 700 II - DWNm "Буцефал-1М"

Новый
дизайн!

ФОТО
БАНК



Мотоблоки DDE "Буцефал" - модельный ряд

www.dde-um.com

Техника в деталях



Культиватор DDE V 700 II - H160W "Буцефал-2МН"

Новый
дизайн!

ФОТО
БАНК



Мотоблоки DDE "Буцефал" - модельный ряд

www.dde-um.com